

FILTRACIÓN PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL

FILTROS PWG

 Pollet Water Group



 Pollet Water Group

Cartuchos de Filtración PWG

Punto de uso

Los cartuchos de filtración PWG son una gama única para mejorar el sabor, el olor, el filtrado o la concentración de los sedimentos en el agua. Nuestra pasión por el agua ha tenido como resultado estos cartuchos de filtración de alta calidad para un punto de uso. Cada color representa un tipo de tratamiento diferente. Elija su punto de uso (por ejemplo, debajo de un fregadero) y con una instalación sencilla, solo tiene que añadir el cartucho de filtración que se adapte a sus necesidades. ¿Cartuchos de filtración PWG? ¡Otra clara visión sobre el agua!

¿Qué hace que los cartuchos de filtración PWG sean únicos?

- ✓ Amplia gama de cartuchos de filtración
- ✓ Elija su color, elija su solución
- ✓ Instalación fácil y sencilla
- ✓ Plug & Play (conectar y usar)
- ✓ Dispositivo de punto de uso
- ✓ Mejora el sabor
- ✓ Elimina el olor
- ✓ Filtración específica del agua para la eliminación de minerales, arsénico o nitratos
- ✓ Reduce la concentración de determinados sedimentos



ARSENIC

Cartucho de filtración para la eliminación de arsénico



BLUE

Descloración y purificación de agua potable



GOLD

Ultrafiltración de agua potable



YELLOW

Desmineralización total



NITRATES

Eliminación de nitratos del agua potable

Cabezales de cartucho modulares

Gracias a las 4 opciones, puede elegir el cabezal de cartucho que mejor se adapte a sus necesidades:



Cabezal múltiple

Proporciona la entrada y la salida en línea por lados opuestos y puede utilizarse solo o como componente en tratamientos que combinan diferentes tipos de cartuchos de filtración para varias etapas de filtrado.*



Cabezal paralelo

Proporciona la entrada y la salida en línea. Puede usarse como un componente independiente o como componente final de un sistema paralelo que combina el mismo tipo de cartucho de filtración con el fin de aumentar la autonomía o el caudal.



Cabezal único

Proporciona la entrada y la salida por el mismo lado y puede utilizarse solo o como componente final de un sistema que combina diferentes tipos de cartuchos de filtración. Está diseñado para ser más compacto en la instalación.*



Cabezal R

Proporciona la entrada y la salida en línea por lados opuestos y puede utilizarse solo o acoplado exclusivamente a cartuchos de filtración de la serie R. El cabezal tiene un caudal irreversible y está equipado con una válvula de control de flujo y anti-retorno, según normativa.*

Kit de Filtración de Agua

El kit de filtración de PWG incluye un cartucho de filtración PWG a su elección, un cabezal múltiple y un grifo. El grifo cuenta con un **elegante indicador LED** para avisar cuando los cartuchos se han agotado y deben reemplazarse.



OCRA

Descalcificación de agua mediante resina catiónica fuerte



RED

Pretratamiento en el sistema de tratamiento de agua



VIOLET

Descarbonatación con resina catiónica carboxilica débil



SILVER

Antibacteriano, decoloración y purificación de agua potable



ROCK

Remineralización de agua potable

Cartuchos de Filtración PWG



MINI: Ø 87,4 mm l al. 216,5 mm
 SMALL: Ø 87,4 mm l al. 269 mm
 MEDIUM: Ø 87,4 mm l al. 384 mm
 LARGE: Ø 87,4 mm l al. 529 mm




TEMPERATURA
 Mínima - Máxima
 4 °C – 30 °C



PRESIÓN DE TRABAJO
 Mínima - Máxima
 2 bares – 6 bares

ARSENIC




SMALL caudal: 1 l/min
 capacidad: 10 000 l
 MEDIUM caudal: 1,5 l/min
 capacidad: 15 000 l
 LARGE caudal: 2 l/min
 capacidad: 20 000 l

BLUE



SMALL caudal: 3 l/min
 capacidad: 15 000 l
 MEDIUM caudal: 5 l/min
 capacidad: 24 000 l
 LARGE caudal: 7 l/min
 capacidad: 45 000 l

GOLD



SMALL caudal: 3 l/min
 capacidad: 7000 l
 MEDIUM caudal: 5 l/min
 capacidad: 10 000 l
 LARGE caudal: 7 l/min
 capacidad: 15 000 l

YELLOW




SMALL caudal: 1 l/min
 capacidad: 250 l
 MEDIUM caudal: 1,5 l/min
 capacidad: 400 l
 LARGE caudal: 2 l/min
 capacidad: 500 l

NITRATES



SMALL caudal: 1 l/min
 capacidad: 900 l
 MEDIUM caudal: 1,5 l/min
 capacidad: 1400 l
 LARGE caudal: 2,2 l/min
 capacidad: 2100 l

OCRA




SMALL caudal: 1,3 l/min
 capacidad: 670 l
 MEDIUM caudal: 2 l/min
 capacidad: 1100 l
 LARGE caudal: 2,5 l/min
 capacidad: 1600 l

RED




SMALL caudal: 3 l/min
 capacidad: hasta su obstrucción*
 MEDIUM caudal: 5 l/min
 LARGE capacidad: hasta su obstrucción*

VIOLET




SMALL caudal: 1 l/min
 capacidad: 700 l
 MEDIUM caudal: 1,5 l/min
 capacidad: 1100 l
 LARGE caudal: 2 l/min
 capacidad: 1600 l

SILVER



MINI caudal: 2,2 l/min
 capacidad: 7000 l
 SMALL caudal: 3 l/min
 capacidad: 10 000 l
 MEDIUM caudal: 5 l/min
 capacidad: 15 500 l
 LARGE caudal: 7 l/min
 capacidad: 22 000 l

ROCK



MINI caudal: 1,5 l/min
 capacidad: 6000 l
 SMALL caudal: 2 l/min
 capacidad: 10 000 l
 MEDIUM caudal: 3,7 l/min
 capacidad: 16 000 l
 LARGE caudal: 5 l/min
 capacidad: 25 000 l

*Presión Máxima:
 2,5 bares

La capacidad puede variar en función de la calidad del agua de entrada y el caudal de paso.

